

## Unsere Herbstangebote Für Ihre Projekte



## Milwaukee MX Fuel Akku-Geräte


Für professionelle Anwender sind Produktivität und Sicherheit der Schlüssel zum Erfolg. Die Fähigkeit Lösungen zu finden, die mit der Bandbreite ihrer Arbeit Schritt halten, ist unerlässlich. Die Milwaukee kabellosen MX FUEL, M18 und M12 Plattformen ergänzen sich und bieten dem Anwender die richtige Mischung aus Kraft, Leistung und Laufzeit für die jeweilige Aufgabe. MX FUEL revolutioniert den Markt für leichte Baugeräte und Werkzeuge, indem es die Leistung, Laufzeit und Lebensdauer liefert, die von den Anwendern gefordert wird. Die Gefahren, welche mit Emissionen, Lärm, Vibrationen und den Frustrationen der Benzinwartung verbunden sind, bleiben dem Anwender erspart.



### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- keine Emissionen
- kein Anwerfseil
- kein Mischen von Benzin und Öl
- keine Motorwartung





### Akku-Diamant-Kernbohrgerät MXF DCD150-302C KIT

EDV-Nr. 1044190

Durch die Bereitstellung der Leistung eines kabelgebundenen Gerätes kann mit mehr Sicherheit gebohrt werden. Die maximale Kerndurchmesser-Kapazität beträgt 152 mm (nass & trocken). Die patentierte AUTOSTOP™ Kupplung bietet fortschrittlichen Schutz bei Verkanten des Bohrers. Der eingebaute Pegelsensor unterstützt den Anwender bei einer geraden und genauen Bohrung.

- Bohrleistung 25 – 152 mm
- Geschwindigkeitsstufe 1 von 25 – 76 mm bei 1600 U/min
- Geschwindigkeitsstufe 2 von 76 – 152 mm bei 800 U/min
- Werkzeugaufnahme 1 ¼" UNC + ½" G
- ohne Bohrkronen
- inkl. 2 Akku 3,0 Ah, Ladegerät und Bohrstander MXF DR150

**2.845,-**



### Akku-Trennschleifer MXF COS350-601

EDV-Nr. 1044187

Der weltweit erste akkubetriebene 350 mm Trennschleifer mit der Leistung für das Schneiden von Stahlbeton mit einer 350-mm-Blattkapazität. Schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 Sekunden Druckknopf-Start; keine Notwendigkeit einer Benzin- und Öl-Mischung; keine Wartung des Benzinmotors.

- Blattdurchmesser 350 mm
- max. Schnitttiefe 125 mm
- Leerlaufgeschwindigkeit 5350 rpm
- Gewicht mit Akku 16,7 kg
- inkl. 1 Akku 6,0 Ah, Ladegerät, Diamantblatt 350 mm Ø und Tasche

**1.699,-**

**Diamantscheibe DUH 85,-**  
Für harte Materialien, Ø 350 mm  
EDV-Nr. 1045523



### Akku-Abbruchhammer MXF DH2528H-601


EDV-Nr. 1044192

Der erste kabellose 28 mm Hex-Abbruchhammer, der die Leistung von Benzin, Kabel oder Druckluft liefert. Beweglicher Körper mit der Anti-Vibrations-Technologie ermöglicht es dem Anwender den ganzen Tag zu arbeiten. Niedrige Vibrationswerte von 5,17 m/s<sup>2</sup> ermöglichen eine ununterbrochene Produktivität von über 7 Stunden (HAVS)

- Werkzeugaufnahme 28 mm Hex
- Schlagenergie 64 Joule
- Lastschlagzahl 1300 bpm
- Gewicht mit Akku 29,6 kg
- inkl. 1 Akku 6,0 Ah, Ladegerät, Flachmeißel und Spitzmeißel

**2.560,-**

**Trolley MXF DHT 160,-**  
Für Abbruchhammer  
EDV-Nr. 1044193



### Humatra Betonentferner Betex-31

EDV-Nr. 1041793

Betex-31 ist eine neue entwickelte Substanz zum einfachen Reinigen von Betonkrusten und Zementbelägen an Schalungsmaterialien und Werkzeugen des Bauhandwerks. Es kann einfach mittels Drucksprüher oder Pinsel aufgetragen werden und löst Betonkrusten und -beläge auf. Bei stärkeren Verschmutzungen ist ein mehrfaches Auftragen oder Tauchbad erforderlich.

#### Profipaket bestehend aus:

- 2 Kanister Betex-31 á 20 Liter
- 1 Drucksprüher 5 l
- 1 Sicherheitsbrille
- 2 Paar Handschuhe

**129,-**



### Containex Lagercontainer LC 8

EDV-Nr. 1002739

- Außenlackierung RAL 5010 (enzianblau)
- massiv ausgeführt mit Sickenstahlblech
- Doppelflügeltür mit 2 verzinkten Verriegelungsstangen und Spezialgummidichtung
- Schichtholzbodenausführung 20 mm stark
- wind- und wasserdicht (Regen)

Außenmaß (LxBxH)	2438 x 2200 x 2260 mm
Innenmaß (LxBxH)	2275 x 2106 x 2050 mm
Gewicht	630 kg
Doppelflügeltür	2070 x 1945 mm
Staplertaschen	Abstand mittig – 950 mm

**1.850,-**



### Containex Lagercontainer LC 10

EDV-Nr. 1002429

- Außenlackierung RAL 5010 (enzianblau)
- massiv ausgeführt mit Sickenstahlblech
- Doppelflügeltür mit 2 verzinkten Verriegelungsstangen und Spezialgummidichtung
- Schichtholzbodenausführung 20 mm stark
- wind- und wasserdicht (Regen)

Außenmaß (LxBxH)	2991 x 2438 x 2591 mm
Innenmaß (LxBxH)	2831 x 2344 x 2376 mm
Gewicht	825 kg
Doppelflügeltür	2310 x 2280 mm
Staplertaschen	Abstand mittig – 950 mm

**2.185,-**



## MX FUEL Redlithium Akku MXF CP203

EDV-Nr. 1044195

- Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
- Einzigartiger Aufbau der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen schützt
- Funktionsfähig bis zu -28,0°
- Kapazität 3,0 Ah
- Ladedauer 45 min

**410,-**



## MX FUEL Redlithium Akku MXF XC406

EDV-Nr. 1044194

- Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
- Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
- ONE-KEY Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt
- Kapazität 6,0 Ah
- Ladedauer 90 min

**615,-**



## MX FUEL Ladegerät MXF C

EDV-Nr. 1044195

- Lädt einen MXF CP203 Akku in 45 min
- Lädt einen MXF XC406 Akku in 90 min
- REDLINK Elektronik verkürzt die Ladezeit deutlich durch eine optimierte Laderate (4,5 A/h) für jeden Akku
- Integrierter Lüfter optimiert Ladezeit und Leistung
- LED-Ladestandsanzeige zeigt Ladezustand von 80% an - wird erreicht unter 30/55 min (CP/XC)
- Integrierter Tragegriff

**255,-**

**Jetzt bestellen!**  
Oder unseren Beratungsservice nutzen.



**Telefon:** 05561 7901-852 oder **Mail:** [baugeraete@kurt-koenig.de](mailto:baugeraete@kurt-koenig.de)