

# Aktuelle Frühlingsangebote für Ihre Baustelle

#### Der Frühling ist da!

Was wären die ersten warmen Tage ohne spannende Projekte? Für uns unvorstellbar. Deshalb haben wir Ihnen Produkte zusammengestellt, die auf keiner Baustelle fehlen dürfen. Wie immer zu gewohnt attraktiven Preisen. Neuigkeiten aus dem Mietpark I Frühlingsangebote 2021

# **Liebherr Teleskoplader**

# im Kurt König Mietparkangebot

Tagespreis ab

103,-



#### Leistungsfähigkeit

Der hydrostatische Fahrantrieb sorgt für schnellen Antritt und hohe Zugkraft bereits beim Losfahren. Beim stufenlosen Übergang in den Ladebetrieb leitet die lastunabhängige Durchflussverteilung den Kraftfluss immer zu den jeweils erforderlichen Funktionen. Gleichzeitig werden alle hydraulischen Funktionen simultan bedient und erlauben mit hoher Kraftreserve das schnelle Aufhalden bis zur maximalen Höhe. Das Auskippen in großer Höhe gelingt auch mit bindigem Material mühelos – durch den maximalen Auskippwinkel und die optionale Rüttelfunktion. Die serienmäßige Endlagendämpfung aller Hydraulikfunktionen sorgt für überragenden Komfort.

#### Wirtschaftlichkeit

Vor allem wegen ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind Liebherr Teleskoplader erste Wahl in der Holzverarbeitung: Dank Allradantrieb, kurzem Radstand und gutem Einschlagwinkel manövrieren sie mühelos auf dem gesamten Werksgelände – auf Innen- sowie Außenflächen. Beim Aufhalden verhindert die serienmäßige Funktion Auto Hill Assist automatisch das Zurückrollen in der Steigung. Die sich selbst (de-)aktivierende Parkbremse macht das Stehenbleiben und Anfahren am Hang zum Kinderspiel.

#### Zuverlässigkeit

Damit Mensch und Maschine sicher auf dem Schrottplatz manövrieren können, lassen sich Liebherr Teleskoplader mit der passenden Bereifung ausstatten. Daneben vermindern Unterbodenschutz

und spezielle Schutzgitter das Risiko von eindringenden Fremdkörpern. Wird anschließend ins Material gefahren, reduziert die serienmäßige Auslegerführung eine Verwindung des Teleskops. Ein optionaler Abstreifbesen sorgt dafür, dass anhaftendes Material nach Lastaufnahme nicht ins Innere des Auslegers eindringt.

#### Komfor

Liebherr-Teleskoplader erlauben immer perfekte Sicht auf Reifen, Anbauwerkzeug und Last. Neben komfortablen Standardausstattungen, wie den sphärischen Weitwinkelspiegeln, ermöglichen zahlreiche Kameraoptionen weitere Blickwinkel. Bei der Regalbeladung stört kein Querbalken den Blick nach oben durch Front- und Dachscheibe.



#### Mietpark-Hotlin

Sie sind neugierig geworden? Dann kontaktieren Sie für weitere Informationen rund um die Miete gerne unsere Mietpark-Hotline unter: **03631 476 555** 



#### Liebherr Teleskoplader

T 36-7s

Tagespreis ab

103,-

Der Teleskoplader T36-7 verfügt über eine Komfortkabine mit 360°-Rundumsicht, intuitiver Bedienung und optimaler Ergonomie. Motorleistung: 100 kW/136 PS; Abgasstufe V, leistungsstarke Arbeitshydraulik, stufenlose Fahrgeschwindigkeitsanpassung bis 40 km/h (S), 4 Lenkarten serienmäßig. Permanenter Allradantrieb, automatische Berganfahrhilfe und Parkbremse Auto-Hill-Assist, verschleißfreie Betriebsbremse.

#### Technische Daten

Steuerung	Load-Sensing-System
Max. Fördermenge	160 I/min. bei 1.900 U/min.
Max. Betriebsdruck	270 bar



#### Liebherr Teleskoplader

T 55-7s

Tagespreis ab

113,-

Der Teleskoplader T55-7 ist in der Ausstattungslinien S verfügbar. Der Lader verfügt über eine Komfortkabine mit 360°-Rundumsicht, intuitiver Bedienung und optimaler Ergonomie. Motorleistung: 115 kW/156 PS; Abgasstufe V, stufenlose Fahrgeschwindigkeitsanpassung bis 40 km/h, 4 Lenkarten elektronisch umschaltbar. Permanenter Allradantrieb. Automatische Berganfahrhilfe und Parkbremse Auto-Hill-Assist, verschleißfreie Betriebsbremse.

#### Technische Datei

Steuerung	Load-Sensing-System	
Max. Fördermenge	200 l/min. bei 2.200 U/min.	
Max. Betriebsdruck	270 bar	

### Mietkonditionen

# T 36-7s und T 55-7s im Vergleich

Sie möchten Maschinen nicht direkt kaufen? Dann profitieren Sie von unseren besonderen Konditionen in der Langzeitmiete. Wartungsund Inspektionskosten sind inklusive. Wird die Laufzeit des Vertrages nicht eingehalten, erfolgt die Nachberechnung auf Basis der tatsächlichen Mietdauer (nach Tabelle oder auf Basis des Monatsmietpreises). Alle Preise zzgl. MwSt. Miete ohne Kaufoption. Basis (max. 160 Betriebsstunden im Monat). Kein Winteraussatz. Das Angebot gilt nach Verfügbarkeit. Zudem gilt eine Maschinenbruchversicherung von 8% auf den jeweiligen Mietpreis oder Versicherungsnachweis durch Mieter

Bezeichnung	1. bis 5. Tag	6. bis 20. Tag	ab 20. Tag	Festpreis / Monat	MBV/AT
T 36-7s	€ 148,-	€ 115,-	€ 103,-	€ 2.070,-	€ 8,50
T 55-7s	€ 168,-	€ 126,-	€ 113,-	€ 2.260,-	€ 9,00

# Holtdie Baugeräte raus, der Frühling kommt!



Auf den nächsten Seiten haben wir Baugeräte für Sie zusammengestellt, mit denen Sie für Ihre Frühjahrsbaustelle bestens gewappnet sind. **Viele der** folgenden Produkte kommen aus unserem neuen Kernsortiment.

Unsere Baustellenklassiker | Frühlingsangebote 2021



Artikel-Nr.: VD0225

# Bomag reversierbare Rüttelplatten

# BPR 60/65 DE und BPR 60/65 DE Economizer

Mit Betriebsgewichten von 350 bis 500 kg liefern die dieselbetriebenen Rüttelplatten von Bomag exzellente Verdichtungsergebnisse. Mit Elektrostarter ausgestattet, sind die klassischen Einsatzgebiete Boden- u. Asphaltverdichtung, Pflasterbau, Wege-, Straßen- und Gleisbau, Hinterfüllungen, Graben- und Kanalbau, Garten- und Landschaftsbau, aber auch Fundamentbau. Mit der höhenverstellbaren und vibrationsarmen Führungsdeichsel findet jeder Bediener die ideale Arbeitshaltung. Die Komfort-Hebel-Steuerung ermöglicht

BPR 60/65 DE 7.510,-

 Motor
 Hatz-Diesel mit Elektrostart

 Leistung
 6,7 kW

 Arbeitsbreite
 650 mm

 Zentrifugalkraft
 60 kN

 Arbeitsgeschwindigkeit max.
 28 m/min

 Frequenz
 68 Hz

 Betriebsgewicht CECE
 460 kg

zudem eine intuitive und ergonomische Arbeitsweise. Die aufklappbare Vollschutzhaube sorgt für maximalen Schutz und beste Zugänglichkeit zum Motor bzw. zu allen wichtigen Komponenten. Herausragend sind die hochverschleißfesten und pulverbeschichteten Grundplatten. Um der Qualität aus Überzeugung Nachdruck zu verleihen, werden die Geräte von Bomag serienmäßig mit der 3-2-1-Garantie ausgeliefert.

BPR 60/65 DE Economizer	8.280,-
Artikel-Nr.: VD0230	
Motor	Hatz-Diesel mit Elektrostart
Leistung	6,7 kW
Arheitchreite	650mm

Arbeitsbreite 650 mm

Zentrifugalkraft 60 kN

Arbeitsgeschwindigkeit max. 28 m/min

Frequenz 68 Hz

Betriebsgewicht CECE 465 kg

ab **7.510,**—



#### Bomag reversierbare Rüttelplatte

BPR 35/60 D

Artikel-Nr.: VD0170

Die reversierbaren Rüttelplatten von Bomag sind eine Institution in der Bauwelt und stehen quasi stellvertretend für die Verdichtung von Unterbauten jeglicher Art. In der Leistungsklasse von 25 bis 40 kN sind sie mit Betriebsgewichten von 135 bis 280 kg universell einsetzbar und einfach zu transportieren. Ihre extrem robuste Konstruktion zeigt sich unter anderem an der widerstandsfähigen Motorschutzverkleidung und der hochverschleißfesten und pulverbeschichteten Bodenplatte. Für eine komfortable Umsetzung der Maschine sind die optionalen Transporträder schnell montiert. Mit der höhenverstellbaren und vibrationsarmen Führungsdeichsel findet jeder Bediener die ideale Arbeitshaltung, was vor allem bei längeren Einsätzen spürbar wird. Die Komfort-Hebel-Steuerung ermöglicht zudem intuitives und ergonomisches Arbeiten. Um der Qualität aus Überzeugung Nachdruck zu verleihen, werden die Geräte serienmäßig mit der 3-2-1-Garantie ausgeliefert.

#### **Technische Daten**

Hatz-Diesel
3,1kW
600 mm
35 kN
27 m/min
80Hz
225 kg

4.320,-



#### Weber vorwärtslaufende Rüttelplatte

**CFR 90** 

Artikel-Nr.: VD0120


Eine komfortable Bedienung, kompakte Abmessungen und eine absolut robuste Konstruktion kennzeichnen die vorwärtslaufenden Rüttelplatten von Weber. Die runde Bodenplatte ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Wendigkeit der Maschine. Diese wird vor allem dort benötigt, wo wenig Platz ist – zum Beispiel in Kabelgräben. Weitere Einsatzgebiete sind der Garten- und Landschaftsbau und die Verwendung als Verdichtungsmaschine entlang von Bordsteinkanten, Kanalschächten und Pfosten.

#### Technische Daten

Motor	Honda-Benzin
Leistung	3,6 kW
Arbeitsbreite	430 mm
Zentrifugalkraft	14 kN
Arbeitsgeschwindigkeit max.	26 m/min
Frequenz	85 Hz
Betriebsgewicht CECE	90 kg

1.550,-

Unsere Baustellenklassiker I Frühlingsangebote 2021



# Weber reversierbare Rüttelplatte

CR 1 Hd

2.495,-

Artikel-Nr.: VD0330

Für Verdichtungsarbeiten von kleinen Pflaster- oder Asphaltflächen, in niedrigen Gräben oder allgemein im Garten- und Landschaftsbau einsetzbar, haben sich die Maschinen von Weber MT stets empfohlen. Dabei glänzen die reversierbaren Bodenverdichter der CR-Baureihe mit einer starken Verdichtungsleistung, höchster Effizienz und herausragend leichtem Gewicht. Ausgewogene Laufeigenschaften, die hohe Laufruhe und niedrige Hand-Arm-Vibrationen stellen einen hohen Bedienkomfort sicher.

#### Technische Daten

Motor	Honda-Benzin
Leistung	2,6 kW
Arbeitsbreite	350 mm
Zentrifugalkraft	15 kN
Arbeitsgeschwindigkeit max.	20m/min
Frequenz	100 Hz
Betriebsgewicht CECE	92 kg



# Milwaukee Akku-Trennschleifer

MXF COS350-601

1.700,-

Artikel-Nr.: DI0040

Der weltweit erste 350-mm-Akku-Trennschleifer mit der benzinäquivalenten Leistung für das Schneiden von Stahlbeton.
Er bietet schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 Sekunden Start-Taste drücken, keine Notwendigkeit einer Benzin/Öl-Mischung, kein Betätigen des Anwerfseils. Es besteht kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen. Der Trennschleifer kann in Innenräumen verwendet werden. Der Mx Fuel Powerstate bürstenlose Motor, die Redlink Plus Elektronik und der Redlithium Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen. Mit werkzeugloser Schutzhaubenverstellung und integrierter Wasser-

zufuhr zum Nassschneiden. Der Wasseranschluss ist kompatibel mit dem M18 Switch Tank Rucksack-Sprühgerät. Inklusive Akku (MXF XC406/6,0Ah), Ladegerät (MXF C), Tasche und Diamanttrennscheibe 350 mm Ø für Beton.

#### Technische Daten

max. Schnitttiefe	125 mm
max. Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	20/25,4 mm
Gewicht mit Akku	16,7 kg



#### Hinweis

Der Trennschleifer wird von der BG Bau bis max. 700,00€ gefördert!

Unsere Baustellenklassiker I Frühlingsangebote 2021

### Milwaukee Akku-Abbruchhammer

MXF DH2528H-601

MAF DI 123201 1-001

2.560,-

Artikel-Nr.: EL0065



Der erste 28-mm-Hex-Akku-Abbruchhammer, der eine vergleichbare Leistung wie Benzin-, Kabel- oder Druckluftgerät bietet. Mit 64 Joule Schlagenergie ist er für die härtesten Abbruchanwendungen geeignet. Ein vom Schlagmechanismus entkoppeltes Gehäuse mit Antivibrations-Technologie und einem Vibrationswert von 5,17 m/s² ermöglicht dem Anwender eine ununterbrochene Tätigkeit von über 7 Stunden. Der bürstenlose MX Fuel Powerstate Motor, die Redlink Plus Elektronik und der Redlithium Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen. Die One-Key-Geräteortung und -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt. Lieferung inklusive Akku (MXF XC 406/6,0 Ah), Ladegerät (MXF C) und je 1× Spitz- und Flachmeißel

- → schneller Materialabtrag bei 1.300 Schlägen pro Minute, maximale Produktivität in allen Anwendungen
- → Abtrag von 2t Beton oder Aufbruch eines 12-m-Grabens (20cm tief, 30cm breit) mit einer MXFXC406-Akkuladung
- → mit kabelgebundenen Geräten vergleichbare Standzeit
- → integrierte Service-Anzeige, die alle 40 Stunden über den Schmiermittelbedarf informiert

#### Technische Daten

Schlagenergie (EPTA)	643
Lastschlagzahl	1.300 bpm
Werkzeugaufnahme	28 mm K-Hex
Gewicht mit Akku	29,6 kg







# Milwaukee Abbruchhammer-Trolley

**MXFDHT** 

Artikel-Nr.: EL0070

Der leichte Abbruchhammer-Trolley mit großen Gummirädern für den einfachen Transport über unebenes Gelände. Mit Befestigungs- und Spanngurthalterung sowie integrierten federbelasteten Lagerplätzen für 4 Meißel, Ladegerät-Speicherdock und Ladegerät-Kabelhaken. Der MXF DHT hat ein Gesamtgewicht von 15,7 kg.

166,-



### Max Bindemaschine

RB 398 S


Artikel-Nr.: EL0020

Ersetzen Sie das herkömmliche Binden mit der Hand durch die Max Akku-Bindemaschinen. Einer der Hauptvorteile von Max Akku-Bindemaschinen ist die Produktivitätssteigerung. Mit der Bindemaschine binden Sie Baustahlstäbe in weniger als einer Sekunde perfekt. Zusätzlich kann das Risiko gesundheitlicher Probleme wie Karpaltunnelsyndrom und Rückenbeschwerden reduziert werden. Durch das geringe Gewicht und das ergonomische Design bleibt eine Hand frei, um den Baustahl zu positionieren und noch effektiver zu arbeiten. Lieferung inklusive 2 × Akku (14,4 V / 4,0 Ah), Ladegerät und Kunststoffkoffer.

#### Technische Daten

Baustahl-Größe	20-39 mm
Bindegeschwindigkeit	ca. 0,9 Sek
Bindungen / Rolle	120
Bindungen / Akkuleistung	ca. 3.500
Gewicht	2,4 kg

1.540,-



#### Max Bindemaschine

RB 441 T

Artikel-Nr.: EL0005

Die Doppeldrahtbindung hat eine ca. 50 % festere und ca. 30 % schnellere Bindung gegenüber dem Einzeldraht. Lieferung inklusive  $2 \times Akku (14,4 \text{V}/4,0 \text{Ah})$ , Ladegerät und Kunststoffkoffer.

#### Weitere Vorteile sind:

- → kurze Draht-Schlaufen nur 12 mm, kein Drahtende
- → schlanke Spitze

#### Technische Daten

Baustahl-Größe	20-44 mm
Bindegeschwindigkeit	ca. 0,7 Sek.
Bindungen / Rolle	170-265
Bindungen / Akkuleistung	ca. 4.000
Gewicht	2,5 kg

1.990,-



#### Hinweis

Die Bindemaschinen werden in Verbindung mit dem Verlängerungsgriff (Produkt befindet sich auf der Folgeseite) von der BG Bau bis max. **750,00€** gefördert.

Unsere Baustellenklassiker | Frühlingsangebote 2021 Kurt König Baumaschinen





# **Profil Tiefmuldenkarre**

100 Liter

- ightarrow muldentragender Stahlrohrrahmen mit angebogenem Kippbügel
- ightarrow verzinkte, schmale 100-Liter-Tiefmulde mit 1,3 mm Blechstärke
- → angeschweißte Muldenabstützung
- → zusätzliche Fußverstärkung



Kugelgelagertes Luftrad	1028623	€ 73,-
Kugelgelagertes PU-Rad	1028626	€ 79,-

Artikel-Nr.

# Schake Schalungsstütze

B30, aus Stahl

Artikel-Nr.: SC0005

Bezeichnung

Lackierte Deckenstütze aus Stahl mit Innengewinde für den klassischen Hochbau mit einer Handquetsch- sowie einer Ausfallsicherung für ein sicheres Arbeiten auf der Baustelle. Die Stützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für Baustützen.

#### **Technische Daten**

Länge	1,87-3,00 m
Gewicht	14 kg

ab 50 Stk. € 24,35/Stk.



# Max Verlängerungsgriff

für RB Bindemaschinen

Artikel-Nr.: EL0035

195,-



# Profil Mörtelwanne

Artikel-Nr.: BB0165

Die Profil Mörtelwanne mit 200 Litern Fassungsvermögen bietet eine maximale Nutzlast von 700 kg. Der pulverbeschichtete Stahlrahmen ist kran- und stapelbar. Standardfarbe ist Gelb.

<b>/</b>	64,-	ab
----------	------	----

# b 5 Stk.

#### **Technische Daten**

Material	HDPE
Gewicht	18 kg
Maße (B×H×L)	470 × 1.050 × 705 mm



# Müba Stapelpalette

## lackiert

Artikel-Nr.: BB0095

Für den Transport und die Lagerung von Schal- und Rüstmaterial

#### **Technische Daten**

Material	Stah
Standrohr	Ø 57 mm
Gewicht	27,6 kg
Tragfähigkeit	1.500 kg
Lichte Abmessungen (L×B×H)	1,30×0,70×0,70 m



ab 20 Stk. € 66,70/Stk.



## **Profil Handschuh**

# Finegrip

Artikel-Nr.: 1008054

Handschuh aus Feinstrick mit Schrumpflatex-Innenhandbeschichtung. Verfügbar in Größe 10.

ab 120 Paar € 0,99/Paar

Unsere Baustellenklassiker | Frühlingsangebote 2021 Kurt König Baumaschinen







# **Profil Multi-Stone** Steinbandsäge

Artikel-Nr.: 1050390

Dank der beiden Schnittgeschwindigkeiten lassen sich mit der zweistufigen Steinbandsäge Multi-Stone im Trockenschnitt Steinarten von weich bis hart sägen. Sogar Konturenschnitte schafft die Säge mühelos. Stabiler Alu-Tisch mit Kippsicherung (bis 100kg belastbar), hochwertig eingravierte Maß-Skala, 2 x Sägeband (1 x Diamant, 1 x  $Hartmetall), Staubabsaugvorrichtung, Alu-Schublade \ f\"ur \ Stauraum$ (abschließbar für Werkzeug, Unterlagen oder Sägeband), separate 230-V-Steckdose für den Anschluss des Saugers.

5.750,-



Profil setzt mit der Steinbandsäge den richtigen Impuls mit einem hohen Praxisnutzen zu bestem Preis. Die Multi-Stone Steinbandsäge beinhaltet eine umfangreiche und hochwertige Ausstattung. Sie punktet langfristig im Betrieb.











Ziegel





Steinfliese

#### Konkurrenzlose Vorteile

- → In der ersten Stufe werden mit dem Hartmetallband Werkstoffe wie Leichtbausteine, Porenbeton oder Ziegel geschnitten.
- → In der zweiten Stufe schneidet die Säge mit dem speziell entwickelten Diamantband Werkstoffe wie Beton oder Pflastersteine.
- → Durch die patentierte Rollenführung werden Konturenschnitte
- → arbeitet im Trockenschnitt ganz ohne Wasser: kein Wasser auf der Baustelle, keine verdreckte oder eingefrorene Wasserpumpe
- $\rightarrow$ höhere Schnitthöhe als bei einer Diamantblatt-Trennsäge (900 mm Durchmesser)
- → Bandführung mit Kugellager: höhere Stabilität, dadurch sind Konturschnitte mit verschiedensten Gesteinsarten möglich.
- → automatische Bandspannung und Stecker mit Phasenwender
- → Durch Wenden des Diamantsägebandes lässt sich die Lebensdauer des Bandes verdoppeln.

- → hochwertige Sägebandumlenkung
- → abschließbare Alu-Schublade für Sägeband, etc.
- → Endabschaltung: Sägeband schaltet automatisch nach Sägevor-
- → inkl. Maschinenschutzhaube

#### Technische Daten

Schnitthöhe (ohne Absaugvorrichtung)	520 mm
Schnittlänge	660 mm
Durchlass Holm-Band	480 mm
Sägerad Durchmesser	500 mm
Gewicht	180kg
Motor	4,8 kW/400V DS
Stecker	Cekon 16 A / 400 V
Gesamthöhe	1.870 mm



**Schlauchset** mit Y-Stecker

145,-

Artikel-Nr.: 1051108

Das Schlauchset eignet sich zum Anschließen eines Saugers der Staubklasse M.

Unsere Baustellenklassiker | Frühlingsangebote 2021 Kurt König Baumaschinen


# Probst Flieguan-Akku-Handy

FXAH-120-Greenline

Artikel-Nr.: 1047523







#### Vorteile

- → wesentlich einfachere Verlegung, da Platten und Fliesen nicht seitlich gegriffen werden müssen
- → Gefahr von Kantenbeschädigung geringer, da passgenauer und mit besserer Sicht verlegt wird
- → leicht und handlich
- → schnelles Ansaugen durch hohen Luftvolumenstrom
- → ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter
- → Akku-Laufzeit: ca. 1,5 bis 2 h bei Dauerbetrieb, bei normalem Betrieb bis zu einem Tag

#### Technische Daten

300×180 mm
1,5 kg
120 kg



### **Kunststoff-Baueimer**

12 Liter

Artikel-Nr.: 40600001

- → schwarz
- → aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- → mit verzinktem Bügel





# **Kunststoff-Baueimer**

20 Liter

Artikel-Nr.: 40600002

- → aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- → mit verzinktem Bügel







# Kunststoff-Mörtelkasten

65 Liter und 90 Liter, eckig

3,70

- → robust, aus hochwertigem Regeneratgemisch
- → ergonomisch geformte Griffmulden
- → spezielle Randverstärkung

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stückpreis (ab 5 Stk.)
Mörtelkasten, 651	40610007	€ 3,70
Mörtelkasten, 901	40610008	€ 4,65



# Kunststoff-Mörtelkübel

65 Liter und 90 Liter, rund

3,40

- → schwarz
- ightarrow robust, aus hochwertigem Regeneratgemisch
- $\rightarrow$  ergonomisch geformte Griffmulden
- → spezielle Randverstärkung

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stückpreis (ab 5 Stk.)
Mörtelkübel, 65 l	40610000	€ 3,40
Mörtelkübel, 901	40610001	€ 4,15

Akademie-Angebote I Frühlingsangebote 2021

# Weiterbildungsangebote

# unserer Akademie

#### Was steckt hinter der Akademie?

Beste Voraussetzungen für praxisnahe Weiterbildung. Wir haben seit über acht Jahrzehnten Kompetenzen aufgebaut, von denen Sie nun profitieren können. Unsere Kurt König Akademie kümmert sich um die Fort- und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. Erfahrene Trainerinnen und Trainer schulen zu aktuellen Themen rund um Baustelle, Baustellensicherheit und Maschineneinsatz.

Mehr Informationen auf www.kurt-koenig.de/akademie



#### Aktuelle Schulungen

Baustellensicherheit und Maschineneinsatz

#### Sicherung von Arbeitsstellen

Die Schulungsmaßnahme "Sicherung von Arbeitsstellen an öffentlichen Straßen – Intensivschulung mit Nachweis für Eignung und Qualifikaton (gem. ZTV-SA/RSA/MVAS Schulungsgruppe (E) innerorts und Landstraßen)" wird wieder 2021 in Kassel, Ronnenberg, Göttingen, Buseck, Nordhausen, Magdeburg, Braunschweig und Kassel durchgeführt.

#### Erdbaumaschinen- und Kranführerschulung

Mit unserer Erdbaumaschinenschulung, entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaft (DGUV Regel 100-500), bieten wir Ihnen eine Schulung zum Erdbaumaschinenführer in unserer Niederlassung in Einbeck oder in Ihrem Unternehmen (ab 8 Personen) an.



Ihre Ansprechpartnerin für Beratung oder Buchung

#### Andrea Koch


Mail: schulungen@kurt-koenig.de Tel. +49 (0)5561 7901 - 707

Kurt König Baumaschinen GmbH Grimsehlstraße 25 37574 Einbeck www.kurt-koenig.de/akademie

# Digital von uns beraten lassen.

# Ab sofort auch bei WhatsApp.

Uns gibt es neuerdings bei WhatsApp. Kontaktieren Sie unseren Service ganz einfach und bequem zu Bestellungen und anderen Themen über WhatsApp. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne!





Kurt König Baumaschinen

# Liebherr Hydrauliköl und Ölanalysen

# Serviceaktion

#### Die wirtschaftliche Alternative

An die modernen Hydrauliksysteme werden ständig steigende Anforderungen hinsichtlich Leistung und Präzision gestellt, denen auch das eingesetzte Betriebsmedium gerecht werden muss. Um die Ölqualität während des Gebrauchs abzusichern und so optimale Ölwechselintervalle zu erzielen, empfiehlt Liebherr, regelmäßg Gebrauchtölanalysen durchzuführen.

#### Komfortable Diagnose zum Schutz Ihrer Maschine

#### Schutz und Ordnung

Mit den Ölanalysen wechseln Sie das Öl gezielt zum optimalen Zeitpunkt und erfahren so wichtige Details zum Zustand des untersuchten Schmierstoffes. Dadurch können drohende Schäden frühzeitig entdeckt werden. Gleichzeitig entlasten Sie mithilfe der Ölanalysen die Umwelt durch weniger Altöl.



# 10% Rabatt

auf Liebherr Hydrauliköle (HVI & Hydraulic Plus)

Eine exakte Steuerung und beste Wirkungsgrade, nicht zuletzt unter extremen Einsatzbedingungen, werden heute bei Hydrauliksystemen vorausgesetzt.

Liebherr-Öle zeichnen sich durch hohe thermische Belastbarkeit und eine gute Elastomerverträglichkeit aus, schützen vor Korrosion und halten den Verschleiß möglichst gering. Das Angebot ist gültig bis zum 31.07. 2021 und nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.



#### Hydrauliköle von Liebherr

#### Umweltschonendes Hydraulic Plus

Das Hochleistungsöl Liebherr Hydraulic Plus auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO) ist biologisch abbaubar (biologische Abbaubarkeit 21 Tage, sogenannter Primärabbau) gemäß CEC-L-103-12) und für Einsätze in umweltsensiblen Gebieten geeignet. Die Prüfmethode betrachtet das Verschwinden des Öles bis zur Abbaustufe der Wasserlöslichkeit.

#### Weitere Fakten zum Hydraulic Plus Öl

- → Biologisch abbaubar
- → Ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten mit stark reduzierter Warmlaufphase
- → Stark verlängerte Ölwechselintervalle bei entsprechender Ölpflege und -Überwachung durch Ölanalysen
- → Geringe Luftaufnahme und gutes Luftabscheidevermögen
- → Elastomerverträglichkeit vergleichbar mit Mineralölen
- → Hydrolysestabilität vergleichbar mit Mineralölen

#### Hydrauliköl HVI

Eine exakte Steuerung und beste Wirkungsgrade, nicht zuletzt unter extremen Einsatzbedingungen, werden heute bei Hydrauliksystemen vorausgesetzt. Liebherr Hydrauliköle wurden speziell für diese Bedürfnisse entwickelt und liefern einen entscheidenden Beitrag zur Leistung und Wirtschaftlichkeit Ihrer Maschinen. Sie zeichnen sich durch hohe thermische Belastbarkeit und eine gute Elastomerverträglichkeit aus, schützen vor Korrosion und halten den Verschleiß möglichst gering.



Darüber hinaus ermöglichen sie lange Ölwechselintervalle, verringern Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt) und Nachfedern der Hydraulik.

#### Weitere Fakten zum HVI Öl

- → hochwertiges Mehrbereichshydrauliköl
- → optimierte Feinsteuerung bei reduzierter Warmlaufphase
- $\rightarrow$ erhöhte Alterungsstabilität für lange Wechselintervalle und geringe Wartungskosten

# Ihre Ansprechpartner vor Ort

Sie erreichen unsere Service- und Ersatzteildisponenten unter folgenden Rufnummern. Weitere Informationen finden Sie auf **www.kurt-koenig.de** 

	Auftragsannahme	Ersatzteile	E-Mail-Adressen der Ansprechpartner
Einbeck	05561 7901-49	05561 7901-55 oder 56	Spareparts-ein@kurt-koenig.de
Hannover	05561 7901-63	0511 946397-12	Spareparts-han@kurt-koenig.de
Braunschweig	0531 26474-61	0531 26474-35	Spareparts-bs@kurt-koenig.de
Magdeburg	0391 62512-17	0391 62512-24	Spareparts-md@kurt-koenig.de
Nordhausen	03631 4765-20	03631 4765-21x	Spareparts-ndh@kurt-koenig.de
Kassel	0561 57986-28	0561 57986-60 oder -12	Spareparts-ks@kurt-koenig.de
Gießen	06408 5007-24	06408 5007-27	Spareparts-gi@kurt-koenig.de
		-	

Liebherr Serviceaktion I Frühlingsangebote 2021

# Damit beim Unfall alles wie geschmiert läuft

Bei einem Ölunfall muss schnell gehandelt werden, um Umweltschäden zu verhindern und Kosten für die Reinigung des kontaminierten Erdreichs zu vermeiden. Deshalb bieten wir Ihnen zwei unterschiedliche Ölunfall-Kits/Ölunfall-Taschen an, die Ihnen im Bedarfsfall eine schnelle Intervention vor Ort ermöglichen.



#### Bitte beachten!

Bei einem Ölunfall ist der Betreiber der Baumaschine immer verpflichtet die zuständigen Behörden zu informieren, übrigens auch beim Einsatz eines biologisch abbaubaren Öls!

Um stets für Sicherheit zu sorgen, haben wir ein ideales Angebot: Sie erhalten 10% Rabatt zzgl. gesetzlicher MwSt. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Das Angebot ist gültig bis zum 31 07 2021



Liebherr Ölunfall-Tasche

Zweiwegebagger

Artikel-Nr.: 7023359

Für den Zweiwegebagger-Bereich ist eine genau definierte Ölunfall-Tasche vorgeschrieben. Auch dieses Liebherr ZW-Ölunfall-Kit ist leicht transportierbar und speziell angepasst an die Ausstattung und die Vorschriften der Zweiwegebagger. Diese Saugmatten erlauben es, 35 l Öl zu absorbieren. Wie auch beim Standard-Kit haben die saugfähigen Tücher eine spezielle Zusammensetzung und dienen zur Aufnahme von öl- oder anderen kohlenwasserstoffhaltigen Flüssigkeiten; sie haben ebenfalls wasserabweisende Eigenschaften.

#### Inhalt des Zweiwege-Kits

- → 1x Transportverpackung aus PVC
- ightarrow 25 x Matten zur Aufnahme von kohlenwasserstoffhaltigen Flüssigkeiten (41×51 cm)

10% Rabatt für Sie

103,50

- ightarrow 4 x Saugschlangen zur Aufnahme von kohlenwasser-
- stoffhaltigen Flüssigkeiten
- → 1x Sack für die Entsorgung verschmutzter Abfälle
- $\rightarrow$  1x Paar Schutzhandschuhe



# Liebherr Ölunfall-Tasche

## Standard

Artikel-Nr.: 11003534

Das Liebherr Standard Ölunfall-Kit ist leicht transportierbar und speziell angepasst an die Ausstattung der Baumaschinen und Servicefahrzeuge. Die Saugmatten erlauben es, 27 l Öl zu absorbieren. Diese saugfähigen Tücher haben eine spezielle Zusammensetzung und dienen zur Aufnahme von öl- oder anderen kohlenwasserstoffhaltigen Flüssigkeiten, zudem haben sie wasserabweisende Eigenschaften.

49,90

49,50

10% Rabatt für Sie

#### Inhalt der Standard Ölunfall-Tasche

- → 1x Transportverpackung aus Nylon
- $\rightarrow$  40 x Tücher zur Aufnahme von kohlenwasserstoffhaltigen Flüssigkeiten (40 × 45 cm)
- ightarrow 5 x Wischtücher für technische Einsatzzwecke
- ightarrow 2 x Säcke für die Entsorgung verschmutzter Abfälle
- → 1x Paar Schutzhandschuhe





#### MyLiebherr – Ihr persönliches Kundenportal

MyLiebherr ist Ihr Eintritt in die Liebherr Servicewelt. Durch das Liebherr Kundenportal profitieren Sie von umfangreichen Service- und Zusatzleistungen rund um die Welt der Baumaschinen, Mining-, Mobil- und Raupenkrane, Umschlagtechnik und Maritime Krane.

Registrieren Sie sich jetzt unter: www.myliebherr.com



# Unsere Niederlassungen

# auf einen Blick

#### • Einbeck

Grimsehlstraße 25 37574 Einbeck T 05561 7901-16 F 05561 73661 Mo.-Fr. 07:00-17:00 Uhr

#### • Sangerhausen

Oststraße 3 06526 Sangerhausen T 03464 5748-59 F 03464 5742-44 Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr Fr. 07:00–15:30 Uhr

#### • Hildesheim

Porschestraße 27 31135 Hildesheim T 05121 697724-0 F 05121 697724-9 Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr Fr. 07:00–15:30 Uhr

#### Magdeburg

Königsweg 1 39171 Sülzetal / OT Dodendorf T 0391 62512-23 F 0391 62512-99 Mo.-Do. 07:00-17:00 Uhr Fr. 07:00-15:30 Uhr

#### Wolfsburg

Max-von-Laue-Weg 5 b 38448 Wolfsburg T 05363 809587-0 F 05363 809587-99 Mo.-Do. 07:00-17:00 Uhr Fr. 07:00-15:30 Uhr

#### Nordhausen

Friedrich-List-Straße 9 99734 Nordhausen T 03631 4765-43 F 03631 4765-79 Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr Fr. 07:00–15:30 Uhr

#### • Kassel

Söhrestraße 9 34123 Kassel T 0561 57986-13 F 0561 57986-79 Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr Fr. 07:00–15:30 Uhr

#### • Braunschweig

Kreuztor 9 38126 Braunschweig T 0531 26474-44 F 0531 26474-74 Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr Fr. 07:00–15:30 Uhr

#### • Hannover

Nenndorfer Straße 2 30952 Ronnenberg / OT Empelde T 0511 946397-80 F 0511 946397-99 Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr Fr. 07:00–15:30 Uhr

#### Gießen

Grüner Weg 1 35418 Buseck/OT Gr.-Buseck T 06408 5007-20 F 06408 5007-79 Mo.-Do. 07:00-17:00 Uhr Fr. 07:00-15:30 Uhr

#### Göttingen

Hans-Böckler-Straße 4 a 37079 Göttingen T 0551 503119-0 F 0551 503119-29 Mo.–Do. 07:00 17:00 Uhr Fr. 07:00–15:30 Uhr



Entdecken Sie jetzt in unserem neuen Katalog das Kurt König Kernsortiment!

Knapp 750 Baugeräte, die Ihnen das Leben auf der Baustelle vereinfachen. Oder kurz gesagt: Alles, was Bau und Handwerk orauchen!

#### Sie sind neugierig geworden?

Dann holen Sie sich den Katalog in unseren Niederlassungen ab, oder bestellen Sie ihn unter: 05561 7901-853 oder baugeraete@kurt-koenig.de

Kurt König Baumaschinen GmbH

Die Baugeräte-Angebote sind gültig bis zum 30.06. 2021 · Alle Preise in Euro exkl. USt. · Verkauf solange der Vorrat reicht · Zwischenverkauf vorbehalten · Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten · Abbildungen können optionales Zubehör enthalten · Paketversandfähige Ware liefern wir ab einem Warenwert von 500€ kostenfrei.

www.kurt-koenig.de