

KURT KÖNIG



Bergmann Dumper

Echte Multitalente für Ihre Baustelle

Vom kleinen und wendigen Kompaktdumper bis hin zum kraftvollen Tunneldumper decken die Bergmann-Fahrzeuge ein breites Spektrum an Einsatzgebieten ab und überzeugen mit ihren klug durchdachten Ausstattungsmerkmalen.

Die Aktionsmietpreise gelten von September bis Dezember 2021.



Bergmann Dumper C805

Der Bergmann Dumper C805 entspricht mit einem Muldenvolumen von 2,6 m³ einem klassischen 5-Tonnen-Dumper des Wettbewerbs und ist serienmäßig mit einer Drehmulde ausgestattet.

Das Besondere an dem Fahrzeug aus dem Hause Bergmann sind die dabei eingehaltenen kompakten Abmessungen eines 4-Tonnens und der kleinste Wenderadius seiner Klasse. Beste Übersicht durch das Kurzheck in den rückwärtigen Arbeitsbereich, der serienmäßige Aufstieg von hinten und der modular aufgebaute Fahrerstand setzen Maßstäbe im Bereich Sicherheit und Performance. Zur optimalen Abstimmung zwischen Wendigkeit und den kompakten Abmaßen im

Gelände, setzen wir bei diesem Modell auf ein pendelndes Knick-Dreh-Gelenk, welches für maximale Beweglichkeit im Mittelstück des Dumpers sorgt. Zudem ist der Dumper mit einer Leistung von 53 kW kraftvoll dimensioniert. Es ergänzen sich der Kubota-Motor mit neuester Abgasstufe V, die Comer-Achsen und die Danfoss-Hydraulik zu einem wirtschaftlichen und leistungsstarken Antriebsstrang.

Hinsichtlich der Fahrerplanung kann der C805 aufgrund der Ablastung auf 3.490 kg ab Werk von jedem Mitarbeiter mit normalem Autoführerschein (Klasse B) im Straßenverkehr bewegt werden.

Tagespreis ab
85,-

Produktvergleich

| Bergmann Dumper C805 | | Wettbewerber 1 | | Wettbewerber 2 | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Muldenvolumen | 2,60 m ³ | Muldenvolumen | 2,30 m ³ | Muldenvolumen | 2,65 m ³ |
| Eigengewicht | 3.450 kg | Eigengewicht | 2.690 kg | Eigengewicht | 3.445 kg |
| Motorleistung | 55 kW | Motorleistung | 36 kW | Motorleistung | 55 kW |
| Abgasstufe | 5 | Abgasstufe | 5 | Abgasstufe | 5 |
| Fahrgeschwindigkeit | 30 km/h | Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h | Fahrgeschwindigkeit | 28 km/h |
| Länge | 4.256 mm | Länge | 4.185 mm | Länge | 4.495 mm |
| Breite | 1.800 mm | Breite | 1.780 mm | Breite | 1.915 mm |
| Höhe | 2.822 mm | Höhe | 2.994 mm | Höhe | 2.815 mm |
| Transporthöhe | 2.184 mm | Transporthöhe | 1.945 mm | Transporthöhe | 2.030 mm |

Der Bergmann C805 ist in den Punkten **Transportvolumen und Motorisierung** mit dem Neuson DW50 in einer Leistungsklasse. Aber, trotz des hohen Transportvolumens, der Dumper bewegt bei den Abmessungen in einer Liga mit Wettbewerber 1.

Die Kombination aus **hohem Transportvolumen und kompakten Abmessungen** macht den Bergmann C805 somit besonders effektiv und flexibel einsetzbar – besonders auf engen Baustellen, dem natürlichen Einsatzgebiet eines Kompaktdumpers.

Mietpreise

| Mietpreis (Tag)* | Mietpreis (Woche)* | Mietpreis (Monat)* | Aktionsmietpreis (Tag)** |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| € 135,- | € 110,- | € 85,- | € 85,- |

* Ab dem 11. Tag wird ein zusätzlicher Rabatt von 10% auf den Aktionstagespreis gewährt; exkl. Maschinenbruchversicherung (siehe Mietpreislite der Kurt König Baumaschinen GmbH).

** Der Aktionsmietpreis gilt von September bis Dezember 2021.





Bergmann Dumper C807

Beim Bergmann Dumper C807 handelt es sich um einen Raddumper mit 3,6 m³ Muldenvolumen bzw. 6 Tonnen Nutzlast und einer serienmäßig drehbaren Mulde.

Als eines der wichtigsten Features gilt die gefederte Pendelachse. Sie schützt den Fahrer vor harten Schlägen in den Rücken und sorgt sowohl kurz- als auch langfristig für mehr Gesundheit und Komfort beim Fahren (einzigartig bei Bergmann). Außerdem ermöglicht das Design in der Praxis deutlich schnellere Arbeitsumläufe auf der Baustelle. Das Ergebnis sind mehr bewegtes Material und mehr Wertschöpfung auf der Baustelle.

Über 90% dieses Kompaktdumpers sind mit einer Kombination aus Wetterschutzdach und Frontscheibe ausgestattet. Dieses System schützt den Fahrer vor äußeren Witterungseinflüssen und aus der Mulde wehendem Schüttgut. Das Schutzdach ist elektrisch absenkbar und verringert so die Transporthöhe des Dumpers. Die niedrige Transporthöhe bietet mehr Flexibilität und führt zu Kostenersparnissen bei regelmäßigen Transporten zwischen den Einsatzorten.

Durch die Absenkung des Daches ist sogar der Transport des Dumpers z. B. in einem Abrollcontainer möglich (einzigartig bei Bergmann).

Tagespreis ab

98,-

Besonderen Wert legt der Hersteller bei der Konstruktion aller Maschinen auf den Sicherheitsaspekt. Hier sind vor allem der bei Bergmann typische Aufstieg von hinten und das kurze Heck für beste Übersicht zu nennen (einzigartig bei Bergmann).

Von technischer Seite ist der Dumper mit einem permanenten Allradantrieb ausgestattet, welcher von einem 55 kW Cummins-Motor mit neuester Abgasstufe 5 ohne Adblue betrieben wird.

Bei den Achsen und der Hydraulik setzt der Dumper C807 mit den Lieferanten Comer und Danfoss zudem auf qualitativ hochwertige Komponenten.

Dieser Dumper wird in der Regel auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 7.490 kg ab Werk abgelastet, um allen Mitarbeitern mit der alten Führerscheinklasse 3 bzw. heutigen Klasse C1 das Fahren des Dumpers im öffentlichen Straßenverkehr zu ermöglichen.

Ohne Ablastung ist ein Führerschein der Klasse 2 bzw. C zwingend erforderlich!

Produktvergleich

| Bergmann Dumper C807 | | Wettbewerber 1 | | Wettbewerber 2 | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Muldenvolumen | 3,60 m ³ | Muldenvolumen | 3,20 m ³ | Muldenvolumen | 3,15 m ³ |
| Eigengewicht | 4.450 kg | Eigengewicht | 5.001 kg | Eigengewicht | 4.680 kg |
| Motorleistung | 55 kW | Motorleistung | 55 kW | Motorleistung | 55 kW |
| Abgasstufe | 5 | Abgasstufe | 5 | Abgasstufe | Tier 4 final |
| Fahrgeschwindigkeit | 28 km/h | Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h | Fahrgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Länge | 4.575 mm | Länge | 4.934 mm | Länge | 4.699 mm |
| Breite | 2.043 mm | Breite | 2.239 mm | Breite | 2.230 mm |
| Höhe | 2.999 mm | Höhe | 3.108 mm | Höhe | 3.377 mm |
| Transporthöhe | 2.501 mm | Transporthöhe | 2.186 mm | Transporthöhe | 2.400 mm |
| Wenderadius | 5.031 mm | Wenderadius | 5.998 mm | Wenderadius | 5.980 mm |

Der Vergleich zeigt, dass der Bergmann Dumper C807 aus objektiver Sicht nicht nur mit dem Wettbewerber 1 bzw. Wettbewerber 2 mithalten kann, sondern diesen klar übertrumpft. Der Dumper C807 verfügt

über ein **höheres Transportvolumen bei geringerem Eigengewicht**. Bei den Abmessungen punktet Bergmann mit seinen sehr **kompakten Maßen** und dem beeindruckend **kleinen Wenderadius!**

Mietpreise

| Mietpreis (Tag)* | Mietpreis (Woche)* | Mietpreis (Monat)* | Aktionsmietpreis (Tag)** |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| € 160,- | € 115,- | € 98,- | € 98,- |

* Ab dem 11. Tag wird ein zusätzlicher Rabatt von 10% auf den Aktionstagespreis gewährt; exkl. Maschinenbruchversicherung (siehe Mietpreisliste der Kurt König Baumaschinen GmbH).

** Der Aktionsmietpreis gilt von September bis Dezember 2021.





Bergmann Dumper C301

Tagespreis ab
35,-

Der ideale Dumper für Gärten, Grünanlagen und kleine Baustellen: Der C301 bietet dank seiner patentierten Knicklenkung eine einzigartige Wendigkeit. In Kombination mit seinen kompakten Abmessungen kommt der Bergmann Minidumper so auch bei wenig Platz in jede Ecke. Anders als Kleindumper mit Panzersteuerung lässt sich der C301 bodenschonend auch über Rasenflächen fahren, dank seines akkubetriebenen Elektromotors sogar leise, emissionsarm und umweltfreundlich.

Für den Bergmann Minidumper gibt es (fast) immer einen Weg: Mit seiner Breite von nur 850 mm kommt er z. B. bei Abbrucharbeiten oder Baustellen im Haus durch herkömmliche Türöffnungen – und dahin, wo andere Maschinen außen vor bleiben. Außerdem sorgt sein kleiner Wenderadius von 1.465 mm für einen noch größeren Arbeitsbereich. Auch in Sachen Sicherheit hat man beim C301 alles im Griff: Sein zuverlässiges Bremssystem mit Totmannschalter bietet bei der Bedienung maximale Sicherheit.

| Produktdetails | |
|---------------------------|---------------------------|
| Motorleistung | 1300 W/24V |
| Kraftstoff | 2 x 12-V-Batterien |
| Batterielaufzeit (kombi.) | 6 Stunden |
| Batterieladezeit | 8 Stunden |
| Tankinhalt | – |
| Nutzlast | 500 kg |
| Max. Fassungsvermögen | 450 kg (0,3 m³) |
| Gewicht (leer) | 255 kg |

Hohes Fassungsvermögen
Der hat einiges drauf: Trotz seiner kompakten Maße bietet der Bergmann Minidumper ein Fassungsvermögen von 450 kg. Das erspart viele Gänge mit der Schubkarre.

Robuste Konstruktion
Hält, was er verspricht: Durch seine robuste Konstruktion und den stabilen Kippmechanismus transportiert der Minidumper auch in schwierigem Gelände Materialien aller Art.

Leichte Lenkung
Alles im Griff: Der C301 lässt sich dank seiner bequemen Griffbedienung „Squeeze & Go“ mit minimalem Kraftaufwand steuern und garantiert so ein müheloses Arbeiten.

| | |
|-----------------------------|---|
| Max. Gefälle | 25° |
| Antrieb/Steuerung | 24-V-Motorgetriebe |
| Bremssystem | Totmannschalter |
| Reifen | Traktionsreifen (opt. Rasenreifen) |
| Geschwindigkeit (vorwärts) | 0 – 6 km/h |
| Geschwindigkeit (rückwärts) | 0 – 2,4 km/h |
| Schallpegel (dB) | < 69 dB (A) |
| Vibrationen Hände/Arme | 2,5 m/s² |

Mietpreise

| Tag* | Woche* | Monat* | Aktionsmietpreis (Tag)** |
|--------|--------|--------|--------------------------|
| € 70,- | € 55,- | € 35,- | € 35,- |



Über den hier abgebildeten QR-Code gelangen Sie zum **Produktvideo** des Herstellers. Einfach abschnappen und Video ansehen!



Unser großes Mietportfolio erwartet Sie an elf Standorten und jederzeit im Web.

Unsere zentrale Hotline für die Vermietung von Großmaschinen wie Kettenbagger, Planierraupe und Sondermaschinen steht Ihnen auch für bundesweite Einsätze zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne telefonisch!



03631 476 555

Mietpark-Hotline
03631 476 555

Mietparks in unseren Niederlassungen

◆ Einbeck

Grimsehlstraße 25
37574 Einbeck
T 05561 7901-16
F 05561 73661
Mo.–Fr. 07:00–17:00 Uhr

◆ Magdeburg

Königsweg 1
39171 Sülzetal / OT Dodendorf
T 0391 62512-23
F 0391 62512-99
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr

◆ Kassel

Söhrestraße 9
34123 Kassel
T 0561 57986-13
F 0561 57986-79
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr

◆ Gießen

Grüner Weg 1
35418 Buseck / OT Gr.-Buseck
T 06408 5007-20
F 06408 5007-79
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr

◆ Sangerhausen

Oststraße 3
06526 Sangerhausen
T 03464 5748-59
F 03464 5742-44
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr

◆ Wolfsburg

Max-von-Laue-Weg 5b
38448 Wolfsburg
T 05363 809587-0
F 05363 809587-99
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr

◆ Braunschweig

Kreuztor 9
38126 Braunschweig
T 0531 26474-44
F 0531 26474-74
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr

◆ Göttingen

Hans-Böckler-Straße 4a
37079 Göttingen
T 0551 503119-0
F 0551 503119-29
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr

◆ Hildesheim

Porschestraße 27
31135 Hildesheim
T 05121 697724-0
F 05121 697724-9
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr

◆ Nordhausen

Friedrich-List-Straße 9
99734 Nordhausen
T 03631 4765-43
F 03631 4765-79
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr

◆ Hannover

Nenndorfer Straße 2
30952 Ronnenberg / OT Empelde
T 0511 946397-80
F 0511 946397-99
Mo.–Do. 07:00–17:00 Uhr
Fr. 07:00–15:30 Uhr



Entdecken Sie jetzt in unserem neuen Katalog das
Kurt König Kernsortiment!

Knapp 750 Baugeräte, die Ihnen das Leben auf der Baustelle vereinfachen. Oder kurz gesagt: Alles, was Bau und Handwerk brauchen!

Sie sind neugierig geworden?

Dann holen Sie sich den Katalog in unseren Niederlassungen ab oder bestellen Sie ihn unter:
05561 7901-853 oder baugeraete@kurt-koenig.de